

令和 4 年度

公 共 事 業

# 工 事 設 計 書

三股町

課 長	課長補佐	係 長	審 査 者	設 計 者					
着 工 完 成 期 日	自 至			摘 要	単価摘要年月日：令和04年06月01日付公共 歩掛摘要年月日：令和04年04月水道歩掛  工期 日間				
工 事 番 号	第 号								
幹 線 名 路 線 名 等	植木・櫛田1号線外2線								
施 工 位 置	三股町 植木地区外								
工 事 名	令和4年度 上水道 植木・櫛田1号線外2線配水管（ 100・ 50）布設替工事他								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	植木・櫛田1号線 HPPE 50 L=223.0m 給水切替4件 高才・餅原・市場線 HPPE 50 L=135.0m 給水切替2件 今市15号線 HPPE 100 L=25.0m								

## 総 括 表

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
植木・櫛田1号線	1	式				
高才・餅原・市場線	1	式				
今市15号線	1	式				
給水切替	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
植木・櫟田1号線	1	式				
材料費	1	式				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 50×5m	43	本				
水道配水用ポリエチレン管 50×5m	2	本				
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 40 L=4m	1	本				
MPX MV-P-K (V) 75×(P) 50	1	基				
EF45°ベンド(両受) 50	6	個				
合成樹脂製ワットシール仕切弁 フランジ形 50 (JWWA B-125)	2	個				
SKX-フランジ付ソケット ISO-P50	4	個				
フランジ 接合材料 SDC六角ボルト・ナット・ワッピン2W 50 (M16×65mm4本)(上水用ワッピン)	4	組				
仕切弁室	2	式			単 1 号	
SKX-ソケット(異種管用) ISO-P50×V40 インコアなし	1	個				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
SKX-エルホ 45° 40	2	個				
材SKソケット 標準サイズ 40	1	個				
埋設シート 埋設クワシート(1m当) 巾150mm、シングル	226	m				
布設費	1	式				
ポリ пропилен管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	223	m			施 1号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	3	m			施 2号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	43	口			施 3号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	1	口			施 4号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	9	口			施 5号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	3	口			施 6号	
メカニカル継手 呼び径75mm	1	口			施 7号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 8号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	6	箇所			施 9 号	
ポリエチレン管SK継手工 呼び径50mm	5	口			施 10 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40mm	5	口			施 11 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40mm	2	口			施 12 号	
フランジ継手 呼び径50mm	4	口			施 13 号	
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50mm	2	基			施 14 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			施 16 号	
管明示シート工	226	m			施 17 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	220	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	66	m <sup>2</sup>			施 18 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 作業損耗:良好	3.3	m3			施 19 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	3.3	m3				
バックホウ掘削積込 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)	62	m3			施 20 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 作業損耗:良好	62	m3			施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(コンクリート等骨材用)	24	m3			施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) シラス	10	m3			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	69	m2			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	69	m2			施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	69	m2			施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度アス(13) 200t未満	66	m2			施 27 号	
安全費	1	式				
交通誘導警備員B	13	人日			施 28 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200t未満	4.6	t				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						



## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
高才・餅原・市場線	1	式				
材料費	1	式				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 50×5m	25	本				
水道配水用ポリエチレン管 50×5m	2	本				
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 40 L=4m	1	本				
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20 L=4m	1	本				
MPX MV-P-K (V) 75×(P) 50	1	基				
EF45°ベンド(両受) 50	2	個				
合成樹脂製ソットシル仕切弁 フランジ形 50 (JWWA B-125)	2	個				
SKX-フランジ付ソケット ISO-P50	4	個				
フランジ接合材料 SDC六角ボルト・ナット・ワッシャー2W 50 (M16×65mm4本)(上水用)	4	組				
合成樹脂製 ソットシル仕切弁 フランジ形 40(ボルト・ナット・ワッシャー含む)	1	基				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
VP用鑄鉄継手 フランジ付短管ジョイント 40(粉体塗装、抜止付)	2	個				
仕切弁室 H=710mm	2	式			単 2 号	
仕切弁室 H=1,110mm	2	式			単 3 号	
仕切弁室(レジンコンクリート製)鉄蓋 H=150mm 口径 通水方向表示付	1	個				
SKX-T (P) 50×(V) 40	1	個				
EFキャップ 50	1	個				
ボール付分水栓 配水用ポリエチレン管用 50×20 PTC規格品(ボール式)	1	個				
塩ビ管用伸縮可とう継手 分止水栓用 20	1	個				
HI継手 ソケット(JIS K6743) 20	1	個				
HI継手 エルボ(JIS K6743) 20	2	個				
SKX-エルボ 45° 40	2	個				
HI継手 エルボ(JIS K6743) 40	3	個				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
埋設シート 埋設穴シート(1m当) 巾150mm、シングル	138	m				
布設費	1	式				
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	135	m			施 1号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	3	m			施 2号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	2	m			施 29号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	26	口			施 3号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	1	口			施 4号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	6	口			施 5号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	7	口			施 6号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	4	口			施 30号	
メカニカル継手 呼び径75mm	1	口			施 31号	
メカニカル継手 呼び径40mm	2	口			施 32号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 8 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			施 9 号	
ポリエチレン管SK継手工 呼び径50mm	6	口			施 10 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40mm	5	口			施 11 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径40mm	6	口			施 33 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径20mm	6	口			施 34 号	
フランジ継手 呼び径50mm	4	口			施 13 号	
フランジ継手 呼び径40mm	2	口			施 35 号	
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50mm	2	基			施 14 号	
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径40mm	1	基			施 36 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	5	個			施 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	4	箇所			施 16 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート工	138	m			施 17 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	276	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	82	m <sup>2</sup>			施 18 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 夕位損耗:良好	4.1	m <sup>3</sup>			施 19 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	4.1	m <sup>3</sup>				
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	75	m <sup>3</sup>			施 20 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 夕位損耗:良好	75	m <sup>3</sup>			施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(コンクリート等骨材用)	29	m <sup>3</sup>			施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 汚土	12	m <sup>3</sup>			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	82	m <sup>2</sup>			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	82	m <sup>2</sup>			施 25 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	82	m2			施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度アス(13) 200t未満	82	m2			施 27 号	
安全費	1	式				
交通誘導警備員 B	16	人日			施 28 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200t未満	5.8	t				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
今市15号線	1	式				
材料費	1	式				
水道配水用ポリエチレン管 100×5m	1	本				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 100×5m	4	本				
HPPE鋳鉄継手(メカ型バンド異種管)45° P100×V100(内外面粉体塗装、抜止付)	1	個				
HPPE管用鋳鉄継手(メカ型バンド)45° 100(内外面粉体塗装、抜止付)	3	個				
HPPE管用鋳鉄継手 幼型ショートフランジ短管 100(内外面粉体塗装、抜止付)	1	個				
仕切弁室	1	式			単 1 号	
埋設シート 埋設クワシート(1m当) 巾150mm、シングル	25	m				
布設費	1	式				
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	25	m			施 37 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	4	口			施 38 号	



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	4	口			施 39 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	1	口			施 40 号	
メカニカル継手 呼び径100mm	1	口			施 41 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	8	口			施 42 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 43 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 16 号	
管明示シート工	25	m			施 17 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	50	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	15	m <sup>2</sup>			施 18 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 タイヤ損耗:良好	0.7	m <sup>3</sup>			施 19 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
中間処分料 アスファルト破砕片	0.7	m3				
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	14	m3			施 20 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 タイヤ損耗:良好	14	m3			施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(コンクリート等骨材用)	6.3	m3			施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 汚泥	2.2	m3			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	15	m2			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	15	m2			施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	15	m2			施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度7.5mm(13) 200t未満	15	m2			施 27 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	11	m			施 44 号	
安全費	1	式				
交通誘導警備員B	8	人日			施 28 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200t未満	1	t				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
給水切替	1	式				
材料費	1	式				
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25 L=4m	2	本				
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20 L=4m	2	本				
サドル付分水栓 配水用ポリエチレン管用 50×25 PTC規格品（ボール式）	2	個				
サドル付分水栓 配水用ポリエチレン管用 50×20 PTC規格品（ボール式）	4	個				
SKX-分止水栓用ワット V25	2	個				
塩化ビニル管用伸縮可とう継手 分止水栓用 20	4	個				
SKX-エルブ 90° V25	4	個				
SKX-ワット 標準サイズ V25	1	個				
HI継手 ワット(JIS K6743) 20	2	個				
HI継手 エルブ (JIS K6743) 20	8	個				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
HI継手 片落ソケット(JIS K6743) 20×16	2	個				
HI継手 キャップ°(JIS K6743) 25	2	個				
HI継手 キャップ°(JIS K6743) 20	2	個				
HI継手 キャップ°(JIS K6743) 16	2	個				
布設費	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	6	m			施 45号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	8	m			施 29号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	6	口			施 46号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	10	口			施 30号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径16mm	2	口			施 47号	
SK継手工 呼び径25mm	12	口			施 48号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径20mm	22	口			施 34号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径16mm	2	口			施 49 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径25mm ホリパイプ管 呼び径50mm	2	箇所			施 50 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径20mm ホリパイプ管 呼び径50mm	4	箇所			施 51 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	24	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7.2	m <sup>2</sup>			施 18 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 タイヤ損耗:良好	0.3	m <sup>3</sup>			施 19 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	0.3	m <sup>3</sup>				
バックホウ掘削積込 加型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	6.2	m <sup>3</sup>			施 20 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 タイヤ損耗:良好	6.2	m <sup>3</sup>			施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(コンクリート等骨材用)	2.2	m <sup>3</sup>			施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) シス	1	m <sup>3</sup>			施 23 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	7.2	m2			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	7.2	m2			施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	7.2	m2			施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	7.2	m2			施 27 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				



本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和4年度 上水道 植木・櫛田1号線外2線配水管(100・50)布設替工事他

【 第 1 号 単価表 】						
仕切弁室						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室(レジンコンクリート製)鉄蓋 H=150mm 口径 通水方向表示付	1	個				
仕切弁室用調整リング H=50	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)下柵(上部) H=150mm	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)下柵(下部) H=300mm	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)底板 H=60mm	1	個				
計						
単位当たり						

令和4年度 上水道 植木・櫛田1号線外2線配水管(100・50)布設替工事他

【第2号単価表】						
仕切弁室 H=710mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室(レジンコンクリート製)鉄蓋 H=150mm 口径 通水方向表示付	1	個				
仕切弁室用調整リング H=50	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)下柵(上部) H=150mm	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)下柵(下部) H=300mm	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)底板 H=60mm	1	個				
計						
単位当たり						

令和4年度 上水道 植木・櫟田1号線外2線配水管 ( 100・ 50 ) 布設替工事他

【 第 3 号 単価表 】						
仕切弁室 H=1,110mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室(レジンコンクリート製)鉄蓋 H=150mm 口径 通水方向表示付	1	個				
仕切弁室用調整リング H=50	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)下柵(上部) H=150mm	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)下柵(中部) H=200mm	2	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)下柵(下部) H=300mm	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)底板 H=60mm	1	個				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】

ホリシ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第2号 施工単価表】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第3号 施工単価表】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第4号 施工単価表】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						



【第5号 施工単価表】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第6号 施工単価表】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第7号 施工単価表】						
メカニカル継手 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第8号 施工単価表】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第9号 施工単価表】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第10号 施工単価表】						
ポリエチレン管SK継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第11号 施工単価表】						
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第12号 施工単価表】						
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						



【第13号 施工単価表】						
フランジ継手 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第14号 施工単価表】						
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】

鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第16号 施工単価表】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						
1 箇所 当り						
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リガ 内寸250 高50	1	個			施 52 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 53 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 54 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 55 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
管明示シート工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第18号 施工単価表】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第19号 施工単価表】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 タイヤ損耗:良好

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



【第21号 施工単価表】

発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 DID区間無 タイヤ損耗:良好

10 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ダンプトラック運転 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(コンクリート等骨材用)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート等骨材用	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) シラス <span style="float: right;">100 m3 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
シラス	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
シラス	25.4	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC - 40以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第26号 施工単価表】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒調碎石 M-30	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度アスファルト混合物(13) 混入率30%以下 200t未満	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5~0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg		日				
砂散布費		%				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第28号 施工単価表】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						



【 第 29 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第31号 施工単価表】						
メカニカル継手 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第32号 施工単価表】						
メカニカル継手 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第33号 施工単価表】						
硬質塩化ビニル管H継手工 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第34号 施工単価表】						
硬質塩化ビニル管H継手工 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第36号 施工単価表】

合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径40mm

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						



【 第 37 号 施工単価表 】

ポリ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第38号 施工単価表】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第39号 施工単価表】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第40号 施工単価表】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第41号 施工単価表】						
メカニカル継手 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第42号 施工単価表】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第43号 施工単価表】						
フランジ継手 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第44号施工単価表】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
区画線工 熔融式(手動) 供用 豪雪無 矢・記・文 15cm換算 時制無 昼	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白ビーズ含有15~18% 比重2.0	684	kg				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106~0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	30	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						



【 第 45 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第46号 施工単価表】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径16mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第48号 施工単価表】						
SK継手工 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第49号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管H継手工 呼び径16mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第50号 施工単価表】						
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径25mm ホリシソ管 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第51号 施工単価表】

サドル分水栓建込み工 分岐呼び径20mm ホリシソ管 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						



【 第 53 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第54号施工単価表】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第55号施工単価表】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第1号施工パッケージ】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 55cm							
ガソリン レギュラー 80オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

